



Monitor HP 7 Pro 4K - 732 pk

Monitor HP serie 7 Pro da 31,5" 4K Thunderbolt 4 – 732 pk

Tutto quanto serve per trasformare le idee in realtà

Guardate la versione definitiva prima che diventi realtà con il monitor 4K Thunderbolt 4 HP serie 7 Pro da 31,5", ultrapotente e incredibilmente preciso. Le eccezionali funzionalità di Thunderbolt™ 4 consentono di visualizzare le vostre creazioni con dettagli tangibili e realistici tramite la tecnologia IPS Black e la risoluzione UHD 4K.¹



*L'immagine del prodotto può differire dal prodotto reale

Colori estremamente realistici

Visualizzazione realistica di ogni dettaglio con un eccezionale contrasto tra i colori su un monitor 4K da 31,5". Ombreggiature più profonde e sfumature più intense con un contrasto doppio rispetto a un tradizionale pannello IPS tramite la rivoluzionaria tecnologia IPS Black. La combinazione tra VESA DisplayHDR™ 400, ampio spazio colore Display P3 del 98% e un'eccezionale precisione dei colori¹ garantisce immagini incredibilmente realistiche.

Tutta la potenza di Thunderbolt™ 4

Trasformate la vostra scrivania in un concentrato di produttività con questo monitor Thunderbolt™ 4.² Tramite un unico cavo, supportate la risoluzione 4K a 60 Hz, collegate un secondo monitor 4K in configurazione daisy-chain e sfruttate una connessione dati e Internet ad alta velocità³, il tutto mentre alimentate il vostro dispositivo fino a 100 W, senza il minimo rallentamento.

Controllo perfetto

Con i suoi controlli smart, questo monitor vi consente di lavorare più velocemente e gestire le attività multi-tasking con la massima efficienza. Attivate immediatamente il monitor e il PC con la funzione Single Power On⁴. E quando effettuate operazioni multitasking tra due dispositivi, è sufficiente utilizzare lo switch KVM integrato per controllarli entrambi con una sola tastiera e un solo mouse.⁵

Sostenibilità In azione


Il nostro impegno verso il pianeta

Una scelta migliore in una soluzione innovativa: la progettazione di questo monitor HP serie 7 Pro prevede l'utilizzo dell'85% di materiali riciclati a fine vita e del 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani⁶ con il 90% di alluminio riciclato nel supporto. Con un imballaggio proveniente al 100% da fonti sostenibili⁷ e un design con certificazione TCO ed ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®⁸, potete essere certi di disporre di un monitor che contribuisce alla tutela del pianeta e allo stesso tempo fa cose straordinarie per voi.



Monitor HP serie 7 Pro da 31,5" 4K Thunderbolt 4 – 732 pk

Con funzioni



IPS Black

Colori straordinari da qualsiasi angolazione grazie al rapporto di contrasto 2000:1 e agli angoli di visione ultra ampi.¹

Risoluzione UHD 4K

Immergetevi in una definizione sorprendente con una visuale più ampia e risoluzione 4K.

Schermo con diagonale da 31,5"

Concentratevi sul vostro lavoro e migliorate la produttività su un grande schermo con diagonale da 31,5" sostanzialmente privo di cornice su 4 lati.

VESA DisplayHDR™ 400

Replicate la realtà sullo schermo e godetevi la visione di contenuti HDR con un contrasto ottimizzato.

Ampi spazi colore

Spazio colore sRGB del 100% per una riproduzione ottimale e Display P3 del 98% per sfumature più intense e realistiche.¹

Colori calibrati alla perfezione

Ogni monitor HP serie 7 Pro è sottoposto a una rigorosa calibrazione del colore in fabbrica per garantire la massima precisione, con oltre 400 colori che raggiungono un valore Delta E inferiore a 2, rendendo qualsiasi differenza di colore praticamente impercettibile all'occhio umano.

Tecnologia Thunderbolt™ 4

Multitasking da professionisti con un monitor che supporta fino a due monitor 4K tramite la tecnologia superveloce Thunderbolt™ 4 e garantisce una larghezza di banda dati di 40 Gbps. Un display che fornisce fino a 100 W di potenza direttamente al vostro portatile.²

Collegamento di un secondo monitor 4K in configurazione daisy-chain

Aumentate l'area di visualizzazione con DisplayPort™ 1.4 collegando fino a due monitor 4K in configurazione daisy-chain, per ottenere il miglior setup multi-display ad alta definizione.

Più porte. Più flessibilità.

Più porte per maggiori funzionalità. Con Thunderbolt™ 4, USB-C® con dati e potenza di 15 W, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4 in entrata e in uscita, RJ-45, hub USB-B e quattro porte USB-A 3.2, potete collegare più dispositivi, ad esempio una webcam e una tastiera.⁹

Connettività Internet affidabile

Il monitor si collega direttamente a Ethernet tramite la porta RJ-45 per una connessione Internet a 1 Gb e ad alta velocità e una miglior gestione IT da remoto.^{3,10}

Attivazione "Single Power On"

Accendete istantaneamente il monitor e il notebook, anche quando è chiuso, premendo il pulsante di accensione nella parte inferiore del display.¹¹

Switch KVM

Dare un impulso alla vostra produttività con l'esecuzione ininterrotta di attività multitasking tra due computer diversi utilizzando una tastiera e un mouse tramite lo switch KVM integrato in questo monitor.⁵

Picture By Picture

Utilizzate due computer e volete visualizzare i contenuti di entrambi contemporaneamente su un solo monitor? Nessun problema. Con Picture By Picture (PBP) è facilissimo.

Regolazioni personalizzabili

4 modalità regolabili per il perfetto angolo di visione.

Guida all'installazione ergonomica

Il comfort è assicurato per tutta la giornata quando si applicano le best practice della Guida alla configurazione ergonomica.¹²

Filtro Low Blue Light sempre attivo e colori realistici

HP Eye Ease è un filtro Low Blue Light sempre attivo che garantisce il massimo comfort di visione per tutta la giornata riducendo la luce blu senza influire sulla precisione dei colori.

Personalizzazione e regolazione semplificate del monitor.

Personalizzate il display con l'intuitivo software HP Display Center.¹³

La gestione da remoto. Semplificata.

HP Display Manager semplifica la gestione remota dei monitor. Ora potete semplificare l'implementazione, il monitoraggio degli asset e la gestione remota delle impostazioni, inclusa la disattivazione.¹⁰

3 anni di garanzia limitata

3 anni di garanzia limitata inclusa.

Garanzia HP Zero BrightDot

Anche se solo un terzo di un pixel dovesse guastarsi o bloccarsi in una posizione, HP sostituirà l'intero display.¹⁴



Monitor HP serie 7 Pro da 31,5” 4K Thunderbolt 4 – 732 pk

Specifiche

Specifiche display

Dimensioni display (diagonale, sistema metrico)
80 cm (31.5")

Proporzioni
16:9¹

Curvatura
Piatto

Risoluzione nativa
4K UHD (3840 x 2160)^{1,2}

Risoluzione (massima)
4K UHD (3840 x 2160 a 60 Hz)

Risoluzioni supportate
640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3840 x 2160

Tipo di pannello
IPS Black

Cornice
Cornice micro-edge su 4 lati

Area attiva pannello
69,7 x 39,2 cm

Profondità in bit pannello
10 bit (8 bit + FRC)¹

Colori display
Fino a 1,07 milioni di colori supportati³

Gamma colori display
100% sRGB; 98% DisplayP3

Supporto di HDR
HDR 400

Frequenza di refresh (massima)
60 Hz

Frequenza scansione display
29-60 Hz (Verticale)¹ 30-135 kHz (Orizzontale)¹

Tempo risposta
5 ms GtG (con overdrive)¹

Luminosità
400 nit¹

Rapporto di contrasto
2000:1 (Statico)¹ 10000000:1 (Dinamico)¹

Pixel pitch
0,18 x 0,18 mm

Pixel per pollice (ppi)
140 ppi¹

Angolo visione
178° (Verticale)¹ 178° (Orizzontale)¹

Tipo di retroilluminazione
Illuminato nei bordi

Durata lampada di retroilluminazione
30,000 hours

Funzioni display
Single Power ON; Anti-glare; Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot; HP Eye Ease; IPS Black; HDR; KVM switch; Daisy chain; Picture-in-Picture; Picture-by-Picture

Visualizza opzioni di controllo utente
Luminosità+; Colore; Immagine; Ingresso; Alimentazione; Menu; Gestione; Informazioni; Esci

Software di gestione
HP Display Center; HP Display Manager¹²

Gestione remota
Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot

Modalità a bassa emissione di luce blu
Sì, HP Eye Ease (certificazione soluzione hardware TÜV riduzione luce blu)

Senza flicker
Sì

Trattamento schermo
Antiriflesso

Durezza
3H¹

Haze
25%

Montaggio VESA
100 x 100 mm (staffa inclusa)

Intervallo regolazione altezza
150 mm

Inclinazione
da -5 a +20°

Rotazione
±45°

Perno
±90°

Fotocamera
Nessuna fotocamera integrata

Connettività e comunicazioni

Porte e connettori
1 HDMI 2.0
1 DisplayPort™ 1.4
1 DisplayPort™ 1.4 (uscita)
1 USB Type-C™? SuperSpeed Velocità di trasmissione 5 Gbps (fino a 15 W di USB Power Delivery)
1 Thunderbolt™ 4 con USB Type-C®, velocità di trasmissione di 40 Gbps (fino a 100 W USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4)
4 USB SuperSpeed Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps

1 USB-B
1 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

HDCP
Sì, DisplayPort™, HDMI e Thunderbolt™

Porta tastiera KVM
Yes, OSD switch

Alimentazione
Da 100 a 240 VCA, da 50 a 60 Hz (Interno)

Energia richiesta in modalità Acceso nell'intervallo Standard Dynamic Range (SDR)
33 W

Energia richiesta in modalità Acceso nell'intervallo High Dynamic Range (HDR)
45 W

Energia richiesta in modalità Standby
0,5 W

Logistica e fisica

Colore prodotto
Nero; Argento

Colore supporto
Nero; Argento

Supporto rimovibile
Yes

Sicurezza fisica
Predisposizione blocco sicurezza¹¹

Ingombro di base
26 x 21,7 cm

Dimensioni senza supporto (L x P x A)
71,35 x 4,7 x 41,59 cm

Dimensioni con stand (L x P x A)
71,35 x 21,7 x 60,49 cm

Peso
8,77 kg (con supporto)

Dimensioni della confezione (L x P x A)
81,6 x 18,5 x 50,4 cm

Peso della confezione
13,7 kg

Dimensioni del pallet (L x P x A)
1140 x 830 x 2158 mm (20' ft/40' ft); 1140 x 830 x 2158 mm (40' HQ)

Peso pallet
339,3 kg (20' ft/40' ft); 339,3 kg (40' HQ)

Prodotti per strato
6

Certificazione e conformità

Efficienza energetica
Certificazione ENERGY STAR® G

Etichette ecologiche
Certificazione TCO; TCO Certified Edge; Registrazione EPEAT con Climate+⁴

Specifiche ambientali
Bassa concentrazione di alogeni; La confezione esterna dell'imballaggio e le imbottiture in cartone ondulato sono al 100% di origine sostenibile e riciclabili; 85% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; Progettato con metalli riciclati; 5% di plastica potenzialmente destinata agli oceani^{5,6,7,8,9}

Certificazioni
MEPS Australia; Bauart; CB; CE; CEL; CCC (Cina); CECP (Cina); C-Tick; cTUVus; CU; EAC; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ISO 9241-307; requisiti KC (Corea); Requisiti KCC (Corea); MEPS Corea (E-standby); NOM (Messico); PSB per Singapore; RCM; SEPA eco label (Cina); S-Mark (Argentina); BSMI (Taiwan); VCCI; MEPS (Vietnam); EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Mexico Energy; UAE; TUV-GS; NRCS del Sudafrica; Belarus Energy; BIS India; ISC Cambogia; NRCS; EE Ucraina; Safety Sudafrica; CoC (Ucraina); DOC Ucraina; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11)

Certificazione Microsoft WHQL
Windows 11

Intervallo temperatura in esercizio
41 to 95°F

Intervallo umidità in esercizio
dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)

Ulteriori informazioni

Garanzia del produttore
Tre anni di garanzia limitata HP

Contenuto della confezione
Monitor; Cavo Thunderbolt™; Cavo DisplayPort™; Cavo HDMI; Documento di garanzia; Cavo da USB Type-A a B; Pieghevole di installazione rapida; Cavo di alimentazione CA; Rapporto di calibrazione del colore¹⁰

Paese di origine
Fabbricata in Cina



Monitor HP serie 7 Pro da 31,5" 4K Thunderbolt 4 – 732 pk

Accessori e servizi (non inclusi)

Supporto di montaggio HP PC Mounting Bracket B550



Personalizzate la vostra soluzione già di alto livello con la staffa di montaggio per PC HP Z per display Z, che consente di montare una mini workstation Z direttamente dietro determinati display Z¹ e P series.

Numero prodotto: 16U00AA

¹ Compatibile con 724pf, 724pn, 724pu, 732pk, Z24f G3, Z24n G3, Z24u G3, Z27q G3, Z27u G3, Z27k G3, Z27xs G3, Z25xs G3.

Barra di altoparlanti per conferenze HP Z G3



Ciò che dici e senti è altrettanto importante di ciò che vedi nelle videochiamate. Se stai cercando un suono più chiaro e ricco insieme a stile e flessibilità, non cercare oltre la Barra altoparlanti per videoconferenze Z G3 per migliorare la tua esperienza audio¹.

Numero prodotto: 32C42AA

¹ Il montaggio è compatibile solo con HP 724pf Display, HP 724pn Display, HP 724pu Display, HP 732pk Display, HP Z24f G3 Display, HP Z24n G3 Display, HP Z24u G3 Display, HP Z27q G3 Display, HP Z27u G3 Display, HP Z27k G3 Display, HP Z25xs G3 Display, HP Z27xs G3 Display.

² Must paired with Z G3 Conferencing Speaker Bar Stand (74N60AA) to be compatible with selected Series 7 Pro monitors 727pq, 727pu and 727pk.

Kit HP Business PC Security Lock v3



Impedite la manomissione dello chassis e proteggete PC e display nell'ambiente di lavoro e negli spazi pubblici con il comodo kit di sicurezza HP Business PC Security Lock v3.

Numero prodotto: 3XJ17AA

Staffa HP Quick Release Bracket 2



Utilizzate la staffa HP Quick Release Bracket 2 per collegare il vostro computer HP Desktop Mini a un display HP¹ e a diversi supporti, bracci o montaggi a parete². Il meccanismo a prova di guasto "Sure-Lock" assicura il bloccaggio del PC e può essere fissato anche con una vite di sicurezza antifurto.

Numero prodotto: 6KD15AA

Custodia HP Desktop Mini v4+ VESA Sleeve



Inserite il vostro Mini PC desktop HP nella custodia HP Desktop Mini v4+ VESA per montarlo in sicurezza piena sicurezza, con o senza un modulo di espansione^{1,2}, dietro al monitor; fissate quindi la soluzione a una parete con la staffa di sicurezza integrata e il lucchetto per cavi opzionale HP Ultra-Slim.

Numero prodotto: 99T54AA

¹ Ogni articolo è venduto separatamente. I moduli di espansione sono compatibili con la custodia HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). Il kit di supporto dell'alimentatore HP DM VESA e l'adesivo di installazione rapida HP DM VESA sono compatibili solo con la custodia HP Desktop Mini v4+ VESA (99T54AA). Consulta le specifiche rapide del prodotto per le configurazioni esatte.

² Richiede un braccio per monitor a sgancio rapido HP Quick Release Monitor Arm, o una staffa di montaggio per PC HP B600/B550/B560 per modelli selezionati. Per ulteriori indicazioni, contattare il proprio agente di vendita o l'assistenza HP.



DRAWINGCAD S.R.L.

via Luigi Guercio 452 - 84134 Salerno (SA)

tel. 089.335198 | cell. +39 338 182 6057

info@drawingcad.it | www.drawingcad.it

www.workstationhp.it